



Justrite Safety Group

136 Polynib®

Economische entreemat met geribde toplaag



Schoon- en droogloopmatten - Losliggende schoon- en droogloopmatten

136 Polynib®

Dit zijn betaalbare, maar ook zeer effectieve entreematten. De duurzame vezels zorgen voor een uitstekende schraapactie, waardoor vuil en vocht bij de deur gestopt worden.

- De geringe dikte van de mat en lage poolhoogte bevorderen een ongehinderde doorgang voor loopverkeer en is geschikt voor wielen
- De vinyl backing is vochtbestendig en antislip
- Geribd naaldvilt tapijt bestaande uit 100% antistatische polypropyleen garens

Aanbevolen gebruik

- Binnen
- Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels
- Middelzwaar loopverkeer

Kleuren:



- Bruin
- Antraciet

Afmetingen:

- 120cm x 180cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 90cm
- 90cm x 150cm
- 120cm x linm
- 200cm x linm
- 120cm x 20m
- 200cm x 20m

Accessoires:

- 086 Notrax® Glue
- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 090 Mat Hold™
- 085 Velcro® Carpet Anchor



Schoon- en droogloopmatten - Losliggende schoon- en droogloopmatten Polynib®

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Losliggende schoon- en droogloopmatten
Produktnummer	136
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	Polynib®
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in entrees van o.a. scholen, kantoren en winkels
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, NL, Chicago, IL 60638, US
Type	Binnen Absorberend - Losliggend
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar loopverkeer

Sustainability

Reach	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal, Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen
Garantie	5

Tests

Comfort klasse	LC3
Brandklasse VS	Pass
Hygienische test	Pass
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Absorptiecapaciteit	2.43 l/m2
Versnelde vervuiling	3.5
Versnelde slijtage	25.4%
Applicatie	Losliggende Schoon- en Droogloopmatten
Rug	Zwart vinyl (vrij van DOP)
Randen	Vinyl randen: 2.5 cm rondom
Material Group	Polypropylene
Vezelgewicht (oz)	24
Proces	Naaldvilt
Garensamenstelling	Naaldvilt

Polynib® Antraciet

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
136S0048CH	122cm x 244cm	10	0.75	083N0000BL
136S0023CH	60cm x 90cm	1.7	0.75	
136S0035CH	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136C0048CH	120cm x linm	4.4	0.75	
136R0072CH	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048CH	120cm x 20m	88	0.75	083N0000BL
136C0072CH	200cm x linm	6.77	0.75	
136S0046CH	120cm x 180cm	6.7	0.75	

Polynib® Bruin

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Aanbevolen accessoires
136S0046BR	120cm x 180cm	6.7	0.75	083N0000BL 083N0000BL
136S0035BR	90cm x 150cm	4.2	0.75	
136S0048BR	122cm x 244cm	10	0.75	
136R0072BR	200cm x 20m	136	0.75	
136R0048BR	120cm x 20m	88	0.75	
136C0072BR	200cm x linm	6.77	0.75	
136C0048BR	120cm x linm	4.4	0.75	
136S0023BR	60cm x 90cm	1.7	0.75	

Accessoires

086 Notrax® Glue

083 Bevelled Nosing 2 mm

090 Mat Hold™

085 Velcro® Carpet Anchor