



Justrite Safety Group

274 CiTi™ 14 mm unbacked

Tapis spaghetti de 14mm sans thibaude



Tapis professionnels Anti-Salissures - Spaghetti

274 CiTi™ 14 mm unbacked

Les boucles en vinyle grattent la saleté et enlèvent l'humidité sous les chaussures pour empêcher la saleté de pénétrer dans les locaux. Les tapis résistent aux UV, aux différentes conditions climatiques et s'adaptent à toutes les surfaces.

- Les tapis spaghetti n'absorbent pas l'eau
- Le modèle sans semelle permet à l'eau de s'évacuer plus rapidement pour un drainage maximum
- Boucles fines (diamètre de 1 mm) 100 % PVC extrudés

Usage recommandé

- Extérieur
- A l'extérieur d'entrées ou dans des fosses
- Trafic très intense

Coloris :


- Noir
- Marron
- Anthracite
- Gris
- Rouge

Dimensions :

- 120cm x linm
- 120cm x 18m
- 120cm x 6m

Accessoires :

- 325 Bevelled Nosing 11 mm



RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

GOOD BETTER BEST



Tapis professionnels Anti-Salissures - Spaghetti CiTi™ 14 mm unbacked

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Spaghetti
Numéro produit	274
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	CiTi™ 14 mm unbacked
Usage recommandé	A l'extérieur d'entrées ou dans des fosses
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, NL
Type	Extérieur - Tapis Contrat et Installation
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien

Tests

Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Test sanitaire	Pass

Technical Specifications

Bordures	Pas de bordure
Matériel	PVC (sans DOP)
Material Group	PVC
Procédé	Extrusion
Structure du fil	Boucles épaisses (diamètre de 1 mm)

CiTi™ 14 mm unbacked Rouge

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
274C0048RD	120cm x linm	5.6	1.4	325N0000BL
274R0420RD	120cm x 6m	34.2	1.4	
274R0460RD	120cm x 18m	102.5	1.4	

CiTi™ 14 mm unbacked Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
274R0420GY	120cm x 6m	34.2	1.4	325N0000BL
274C0048GY	120cm x linm	5.6	1.4	
274R0460GY	120cm x 18m	102.5	1.4	

CiTi™ 14 mm unbacked Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
274R0420BR	120cm x 6m	34.2	1.4	325N0000BL
274R0460BR	120cm x 18m	102.5	1.4	
274C0048BR	120cm x linm	5.6	1.4	

CiTi™ 14 mm unbacked Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
274R0460BL	120cm x 18m	102.5	1.4	325N0000BL
274R0420BL	120cm x 6m	34.2	1.4	
274C0048BL	120cm x linm	5.6	1.4	

CiTi™ 14 mm unbacked Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)	Accessoires recommandés
274R0420CH	120cm x 6m	34.2	1.4	325N0000BL
274C0048CH	120cm x linm	5.6	1.4	
274R0460CH	120cm x 18m	102.5	1.4	

Accessoires

325 Bevelled Nosing 11 mm