



Justrite Safety Group

# 572 De-Flex™ Nitrile

Modulaire mat met dubbel-koppelingssysteem



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Modulaire Systemen

### 572 De-Flex™ Nitrile

Extreem comfortabel modulaair antivermoeidheidsmattensysteem voor intensief gebruik voorzien van het populaire traanplaat motief voor grip, die eenvoudig geïnstalleerd kan worden voor het beleggen van grote werkvloeren of voor individuele werkplaatsen.

- Modulaire rubbertegels zijn ontworpen met een universeel dubbel-koppelingssysteem, aan alle zijdes, om te zorgen voor een extra sterke en naadloze verbinding voor een snelle installatie
- Het 19 mm dikke platform isoleert de werker van de harde grond, terwijl de ronde noppen aan de onderzijde bij elke beweging buigen en veren
- De uniek brede randen voorkomen struikelgevaar, zijn toegankelijk voor wielen en kunnen op maat gemaakt worden met binnen- en buitenhoeken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën



#### Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

#### Kleuren:



- Zwart

#### Afmetingen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

#### Accessoires:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Modulaire Systemen

### De-Flex™ Nitrile

## Algemeen

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Merk                  | Notrax  |
| Categorie             | Droge Omgevingen Modulaire Systemen   |
| Produktnummer         | 572   |
| Productfamilie        | Industriële en commerciële matten   |
| Productgroep          | Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten  |
| Productnaam           | De-Flex™ Nitrile  |
| Aanbevolen toepassing | Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat |
| Series                | De-Flex®  |
| Verzendlocatie        | Barendrecht 2992SB, NL, Chicago, IL 60638, US   |
| Type                  | Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik  |
| Update trigger        | 20210310-1301   |
| Gebruiksintensiteit   | Intensief gebruik   |

## Sustainability

|       |  |
|-------|--|
| Reach | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
|-------|--|

## Tests

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Brandklasse VS               | Pass       |
| Hardheid                     | 69 Shore A |
| Antislip                     | R10        |
| Brandbestendigheid oppervlak | Gehaald    |

## Technical Specifications

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Applicatie     | Droge industriële omgevingen  |
| Randen         | Koppelbare randen beschikbaar |
| Materiaal      | 100% Nitrilrubber             |
| Material Group | Nitrilrubber                  |
| Proces         | Persen van vormen             |



## De-Flex™ Nitrile Zwart

| Art. nr.   | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Hoogte (cm) |
|------------|-----------------|--------------|-------------|
| 572B1818BL | 45cm x 45cm     | 26.4         | 1.9         |
| 572S1818BL | 45cm x 45cm     | 3.3          | 1.9         |

## Accessoires

571 De-Flex™ Safety  
Ramp Nitrile