

Sokkelgemonteerde, vorstbestendige oog-/gelaatsdouche met gesloten kom

Sokkelgemonteerde, vorstbestendige oog-/gelaatsdouche met gesloten kom

Oogdouches en oog-/gelaatsdouches - Sokkelgemonteerde, vorstbestendige oog-/gelaatsdouche met gesloten kom

Deze sokkelgemonteerde oog/gezichtsdouche is beschermd tegen vorst en hierdoor ideaal voor koude klimaten. De oog/gezichtsdouche heeft beluchte sproeikoppen met een hoog debiet voor verbeterde wasactie.

- Trace tape elektrische systemen zijn geschikt voor gebruik in ATEX Zone 1 & 2. Gas Groep IIA en IIB, temp klasse T3
- Het geïntegreerde deksel is verbonden met het waterventiel voor automatische activatie als het deksel naar beneden getrokken wordt
- Door het deksel blijft de kom schoon en vrij van besmetting
- Het drukventiel garandeert een optimale waterstroom
- Levert 12 liter water per minuut volgens de ANSI en EU standaarden

Kleuren:

- Roestvrij staal

Afmetingen:

- 122.4 x 32 x 64cm



Oogdouches en oog-/gelaatsdouches - Sokkelgemonteerde, vorstbestendige oog-/gelaatsdouche met gesloten kom

Algemeen

Merk	Hughes
Produktnummer	AH45GP
Productfamilie	Veiligheidsdouches en Oogdouches
Productgroep	Oogdouches en oog-/gelaatsdouches
Productnaam	Sokkelgemonteerde, vorstbestendige oog-/gelaatsdouche met gesloten kom
Verzendlocatie	Stockport, United Kingdom, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Omschrijving	Totale hoogte	Gewicht in kg
HEWPAH45GS	EXP-AH-45GS/P(F2)	EXP-AH-45GS/P(F2) EYE WASH MNT	64x32x122	14