

Chuveiro de segurança protegido contra congelamento com lavagem para os olhos/rosto



Chuveiro de segurança protegido contra congelamento com lavagem para os olhos/rosto

Chuveiros de Segurança de Emergência Interiores -

Fita vestigial montada no chão para chuveiro de segurança de emergência aquecido com unidade de lavagem de olhos/rosto. A orientação da lavagem dos olhos/rosto pode ser variada para se adequar às necessidades dos clientes.

- Classificado para uso em ATEX Zona 1 e 2. Grupo de Gás IIC, temp. Classe T5/6. Grupo do pó IIC e classe de temperatura T85/100
- O revestimento exterior em polietileno resistente à corrosão suporta ambientes rigorosos.
- A espuma de poliuretano proporciona o máximo isolamento
- A tampa integral liga-se à válvula de água para funcionamento automático quando a tampa é puxada para baixo
- A tampa garante que a taça permanece limpa e livre de contaminação
- Puxar a ativação da pega ou, para funcionamento mãos-livres, está disponível um pedal opcional

- Para resposta de emergência em caso de exposição química, salpicos ou derrames, descontamine imediatamente ao enxaguar rapidamente o pessoal, reduzindo assim a probabilidade de lesões e danos a longo prazo, e minimizando os riscos de contaminação química para aqueles que trabalham com materiais perigosos em laboratórios industriais, químicos e farmacêuticos.

Utilização
recomendada

Chuveiros de Segurança de Emergência Interiores - Chuveiro de segurança protegido contra congelamento com lavagem para os olhos/rosto

Geral

Brand	Hughes
Modelo	AH5G45G
Produto familiar	Chuveiros e Lava-olhos
Grupo de produtos	Chuveiros de Segurança de Emergência Interiores
Nome do Produto	Chuveiro de segurança protegido contra congelamento com lavagem para os olhos/ rosto
Utilização recomendada	Para resposta de emergência em caso de exposição química, salpicos ou derrames, descontamine imediatamente ao enxaguar rapidamente o pessoal, reduzindo assim a probabilidade de lesões e danos a longo prazo, e minimizando os riscos de contaminação química para aqueles que trabalham com materiais perigosos em laboratórios industriais, químicos e farmacêuticos.
	Stockport, United Kingdom, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Descrição	Altura total	Peso em kg
HSHS0545GS	EXP-AH-5GS/45G	EXP-AH-5GS/45G SHOWER MOUNT	88.5x34x232	25