

Frostgeschützte Notduschkombination mit Augen- und Gesichtsdusche

Frostgeschützte Notduschkombination mit Augen- und Gesichtsdusche



Frostgeschützte Notduschkombination mit Augen- und Gesichtsdusche

Notduschen für den Innenbereich -

Bodenmontierte, beheizte Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche. Die Ausrichtung der Augen-/Gesichtsduschen kann je nach Bedarf des Benutzers variiert werden.

- Geeignet für die Verwendung in ATEX Zone 1 & 2. Gasgruppe IIC, Temperaturklasse T5/6. Staubgruppe IIC und Temperaturklasse T85/100
- Korrosionsbeständiger Außenmantel aus Polyethylen widersteht rauen Umgebungen.
- Polyurethanschäum bietet maximale Isolierung
- Der integrierte Deckel ist mit dem Wasserventil verbunden und funktioniert automatisch, wenn der Deckel heruntergezogen wird.
- Der Deckel sorgt dafür, dass die Schüssel sauber und frei von Verunreinigungen bleibt
- Betätigung des Zuggriffs oder für den Freisprechbetrieb ist ein optionales Fußprofil verfügbar

- Für Notfallmaßnahmen bei chemischer Exposition, Spritzern oder Verschüttungen zur sofortigen Dekontamination durch schnell spülendes Personal, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen und langfristigen Schäden reduziert und die Risiken chemischer Kontamination für Personen minimiert werden, die mit gefährlichen Materialien in Industrielaboren, Chemie und Pharma arbeiten.

Empfohlener
Gebrauch

Notduschen für den Innenbereich - Frostgeschützte Notduschkombination mit Augen- und Gesichtsdusche

Allgemeines

Marke	Hughes
Produktnummer	AH5G45G
Produktfamilie	Sicherheitsduschen & Augenspülungen
Produktgruppe	Notduschen für den Innenbereich
Produktname	Frostgeschützte Notduschkombination mit Augen- und Gesichtsdusche
Vorgeschriebene Anwendung	Für Notfallmaßnahmen bei chemischer Exposition, Spritzern oder Verschüttungen zur sofortigen Dekontamination durch schnell spülendes Personal, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen und langfristigen Schäden reduziert und die Risiken chemischer Kontamination für Personen minimiert werden, die mit gefährlichen Materialien in Industrielaboren, Chemie und Pharma arbeiten.
Versand Standort	Stockport, United Kingdom, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. Nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Beschreibung	Gesamtgröße	Gewicht in kg
HSHS0545GS	EXP-AH-5GS/45G	EXP-AH-5GS/45G SHOWER MOUNT	88.5x34x232	25