

Doccia di sicurezza con protezione antigelo e lavaocchi/lavaviso

Doccia di sicurezza con protezione antigelo e lavaocchi/lavaviso



Doccia di sicurezza con protezione antigelo e lavaocchi/lavaviso

Docce di sicurezza per interni -

Doccia di sicurezza di emergenza riscaldata con nastro adesivo montato a pavimento e unità di lavaocchi/viso. L'orientamento del lavaocchi/viso può essere variato in base alle esigenze dei clienti.

- Classificata per l'uso in ATEX Zona 1 e 2. Gruppo gas IIC, classe di temperatura T5/6. Gruppo di polveri IIC e classe di temperatura T85/100
- Il rivestimento esterno in polietilene resistente alla corrosione sopporta gli ambienti più difficili.
- La schiuma poliuretanica garantisce il massimo isolamento
- Il coperchio integrato si collega alla valvola dell'acqua per il funzionamento automatico quando si abbassa il coperchio
- Il coperchio assicura che la tanica rimanga pulita e priva di contaminazioni
- Attivazione della maniglia di trazione o, per il funzionamento a mani libere, è disponibile un pedale opzionale

- Per la risposta di emergenza in caso di esposizione chimica, spruzzi o fuoriuscite per decontaminare immediatamente risciacquando rapidamente il personale, riducendo così la possibilità di lesioni e danni a lungo termine e riducendo al minimo i rischi di contaminazione chimica per coloro che lavorano con materiali pericolosi nei laboratori industriali, chimici e farmaceutici.

Utilizzo consigliato

Docce di sicurezza per interni - Doccia di sicurezza con protezione antigelo e lavaocchi/ lavaviso

Generale

Brand	Hughes
Numero del prodotto	AH5G45G
Famiglia di prodotti	Docce e lavaocchi di sicurezza
Gruppo di prodotti	Docce di sicurezza per interni
Nome del prodotto	Doccia di sicurezza con protezione antigelo e lavaocchi/lavaviso
Utilizzo consigliato	Per la risposta di emergenza in caso di esposizione chimica, spruzzi o fuoriuscite per decontaminare immediatamente risciacquando rapidamente il personale, riducendo così la possibilità di lesioni e danni a lungo termine e riducendo al minimo i rischi di contaminazione chimica per coloro che lavorano con materiali pericolosi nei laboratori industriali, chimici e farmaceutici.
	Stockport, United Kingdom, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Descrizione	Altezza totale	Peso in kg
HSHS0545GS	EXP-AH-5GS/45G	EXP-AH-5GS/45G SHOWER MOUNT	88.5x34x232	25