

# Vorstbestendige nooddouche met oog-/gezichtsdouche

Vorstbestendige nooddouche met oog-/gezichtsdouche



# Vorstbestendige nooddouche met oog-/gezichtsdouche

## Nooddouches voor Binnen -

Op de vloer gemonteerde trace-tape verwarmde nooddouche voor binnen met oog-/gezichtsdouche. De oriëntatie van de oog-/gezichtsdouche kan worden aangepast om aan de eisen van de klant te voldoen.

- Geschikt voor gebruik in ATEX Zone 1 & 2. Gas-groep IIC, Temperatuurklasse T5/6. Stofgroep IIC en temperatuurklasse T85/100
- De corrosiebestendige polyethyleen wand is bestand tegen de meest barre omstandigheden.
- Polyurethaanschuim biedt maximale isolatie
- Het geïntegreerde deksel is verbonden met het waterventiel voor automatische activatie als het deksel naar beneden getrokken wordt
- Door het deksel blijft de kom schoon en vrij van besmetting
- Trekgreepactivering of voor handsfree bediening is een optioneel voetpedaal beschikbaar

- Voor noodhulp in geval van blootstelling aan chemische stoffen, om spatten of morsen onmiddellijk te ontsmetten door personeel snel te spoelen, waardoor de kans op letsel en langdurige schade wordt verminderd en de risico's op chemische besmetting worden geminimaliseerd voor degenen die werken met gevaarlijke materialen in industriële laboratoria, chemische en farmaceutische bedrijven.

Aanbevolen gebruik

# Nooddouches voor Binnen - Vorstbestendige nooddouche met oog-/gezichtsdouche

## Algemeen

Merk	Hughes
Produktnummer	AH5G45G
Productfamilie	Veiligheidsdouches en Oogdouches
Produktgroep	Nooddouches voor Binnen
Productnaam	Vorstbestendige nooddouche met oog-/gezichtsdouche
Aanbevolen toepassing	Voor noodhulp in geval van blootstelling aan chemische stoffen, om spatten of morsen onmiddellijk te ontsmetten door personeel snel te spoelen, waardoor de kans op letsel en langdurige schade wordt verminderd en de risico's op chemische besmetting worden geminimaliseerd voor degenen die werken met gevaarlijke materialen in industriële laboratoria, chemische en farmaceutische bedrijven.
Verzendlocatie	Stockport, United Kingdom, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Omschrijving	Totale hoogte	Gewicht in kg
HSHS0545GS	EXP-AH-5GS/45G	EXP-AH-5GS/45G SHOWER MOUNT	88.5x34x232	25