

# T23RD Multi Mat II® Red

Tapis antidérapant réversible Multi Mat II®





## Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis pour l'industrie agroalimentaire

### T23RD Multi Mat II® Red

Tapis antidérapant réversible offre du confort et donne de la traction pour donner une meilleure adhérence dans les zones sèches, humides et huileuses. Ajours de drainage pour une évacuation instantanée des liquides et des débris, laissant une surface propre et nette.

- Résistant aux huiles et graisses
- La réversibilité lui donne une meilleure durée de vie
- Picots surélevés offrent traction et aération, évite que le tapis glisse

#### Usage recommandé


- Milieux Humides / Secs et Gras
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage modéré

#### Coloris :

- Rouge

#### Dimensions :

- 122cm x 122cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 122cm
- 60cm x 244cm
- 91cm x 122cm
- 91cm x 244cm
- 122cm x 975cm
- 60cm x 975cm
- 91cm x 975cm



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis pour l'industrie agroalimentaire

## Multi Mat II® Red

### Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis pour l'industrie agroalimentaire
Numéro produit	T23RD
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Multi Mat II® Red
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Humides / Secs et Huileux
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

### Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
US Garantie	7
Garantie	1

### Tests

Résistance usure 500	1.6%
Classement feu US	Pass
Coefficient de frottement	0.63
Surface inflammable	Il a passé

### Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Pas de bordure
Matériel	Caoutchouc 75% nitrile
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

## Multi Mat II® Rouge

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
T23R0332RD	91cm x 975cm	82	0.95
T23S0034RD	91cm x 122cm	13.3	0.95
T23S0038RD	91cm x 244cm	20.5	0.95
T23R0232RD	60cm x 975cm	57.9	0.95
T23S0024RD	60cm x 122m	7.12	0.95
T23S0044RD	122cm x 122cm	14.6	0.95
T23R0432RD	122cm x 975cm	115.8	0.95
T23S0028RD	60cm x 244cm	14.5	0.95
T23S0048RD	122cm x 244cm	28.7	0.95